Karta techniczna




GF Uponor Multi metalowy łuk prowadzący 34

1001231

- stal galwanizowana
- łuk prowadzący 90°





O produkcie GF Uponor Multi metalowy łuk prowadzący

Specyfikacja

- Akcesoria instalacyjne i inne elementy do różnych systemów ogrzewania podłogowego


Podanie

- Promiennikowe systemy ogrzewania i chłodzenia

GF Uponor Multi metalowy łuk prowadzący 34

1001231





Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	32
DŁUGOŚĆ_L	210
Z Pomiar godz	28
Z	137

Product code

Item no EAN	7321500019075
Item no GF	35001001231
Item no GTIN	07321500019075
Item no LVI	2014332
Item no NOBB	41944492
Item no NRF	5110777
Item no RSK	2418469
Item no VVS	087251134

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	33
Długość jednostki przedmiotu	280
Masa jednostkowa przedmiotu	0,263
Szerokość jednostki elementu	37
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905431625
Opakowanie GTIN PL4	06414905455751
Wysokość opakowania PL1	50

Wysokość opakowania PL4	550
Długość opakowania PL1	350
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	2
Ilość w opakowaniu PL4	1400
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0007875
Opakowanie Objętość PL4	0,528
Waga opakowania PL1	0,531
Waga opakowania PL4	393,2
Szerokość opakowania PL1	45
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+