
Karta techniczna



GF Uponor Q&E złączka redukcyjna 32-25

1001240





O produkcie GF Uponor Q&E złączka redukcyjna

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E złączka redukcyjna 32-25

1001240





Product code

Item no EAN	6414907050138
Item no GF	35001001240
Item no GTIN	06414907050138
Item no LVI	2072365
Item no NRF	5111947
Item no RSK	1880249
Item no VVS	045271375

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	64
Długość jednostki przedmiotu	31
Masa jednostkowa przedmiotu	0,03
Szerokość jednostki elementu	31
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	66
Długość (l1)	28
Długość (l2)	35
z1	3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905250943
Opakowanie GTIN PL3	06414900630573
Opakowanie GTIN PL4	06414905250967
Wysokość opakowania PL1	50
Wysokość opakowania PL3	97
Wysokość opakowania PL4	914

Długość opakowania PL1	185
Długość opakowania PL3	282
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	04
Materiał opakowania (numer) PL3	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PELD
Materiał opakowaniowy (krótki) PL3	PAP_C
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	2240
Rodzaj opakowania PL1	Pouch
Rodzaj opakowania PL3	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0008325
Opakowanie Objętość PL3	0,000801
Opakowanie Objętość PL4	0,8774399999999999
Waga opakowania PL1	0,033
Waga opakowania PL3	0,76
Waga opakowania PL4	110,12
Szerokość opakowania PL1	110
Szerokość opakowania PL3	187
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+