


Uponor Q&E trójnik redukcyjny PPSU 25-25-20

1001420



O produkcie Uponor Q&E trójnik redukcyjny PPSU

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E trójnik redukcyjny PPSU 25-25-20

1001420

**Product code**

Item no EAN	6414907052163
Item no GF	35001001420
Item no GTIN	06414907052163
Item no LVI	2072426
Item no NRF	5111949
Item no RSK	1807956
Item no VVS	045325228

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	55
Długość jednostki przedmiotu	86
Masa jednostkowa przedmiotu	0,027
Szerokość jednostki elementu	35
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (I1)	47
Długość (I2)	42
Długość (I3)	41,5
z1	19,5
z2	14,5
z3	19,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905251070
Opakowanie GTIN PL3	06414905672011
Opakowanie GTIN PL4	06414905672028
Wysokość opakowania PL1	80
Wysokość opakowania PL3	110
Wysokość opakowania PL4	907

Długość opakowania PL1	130
Długość opakowania PL3	287
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	2240
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001144
Opakowanie Objętość PL3	0,0059983
Opakowanie Objętość PL4	0,87072
Waga opakowania PL1	0,14
Waga opakowania PL3	0,65
Waga opakowania PL4	97,8
Szerokość opakowania PL1	110
Szerokość opakowania PL3	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com