


Uponor Q&E trójnik redukcyjny PPSU 32-20-32

1001424



O produkcie Uponor Q&E trójnik redukcyjny PPSU

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E trójnik redukcyjny PPSU 32-20-32

1001424



Product code

Item no EAN	6414907052194
Item no GF	35001001424
Item no GTIN	06414907052194
Item no LVI	2072428
Item no NRF	5111952
Item no RSK	1880285
Item no VVS	045281367

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	55
Długość jednostki przedmiotu	104
Masa jednostkowa przedmiotu	0,05
Szerokość jednostki elementu	30
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	51,5
Długość (l2)	39,8
Długość (l3)	51,5
z1	16,5
Z2	17,8
Z3	16,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905251131
Opakowanie GTIN PL3	06414905251148
Opakowanie GTIN PL4	06414905251155
Wysokość opakowania PL1	55
Wysokość opakowania PL3	110
Wysokość opakowania PL4	700

Długość opakowania PL1	104
Długość opakowania PL3	285
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	15
Ilość w opakowaniu PL4	1680
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0001716
Opakowanie Objętość PL3	0,00579975
Opakowanie Objętość PL4	0,672
Waga opakowania PL1	0,06
Waga opakowania PL3	0,87
Waga opakowania PL4	122,44
Szerokość opakowania PL1	30
Szerokość opakowania PL3	185
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com