


## Uponor Q&amp;E trójnik redukcyjny PPSU 32-25-32

1001428



## O produkcie Uponor Q&amp;E trójnik redukcyjny PPSU

## Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


## Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor Q&amp;E trójnik redukcyjny PPSU 32-25-32

1001428



## Product code

Item no EAN	6414907052224
Item no GF	35001001428
Item no GTIN	06414907052224
Item no LVI	2072241
Item no NRF	5111954
Item no RSK	1880287
Item no VVS	045281377

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	60
Długość jednostki przedmiotu	110
Masa jednostkowa przedmiotu	0,052
Szerokość jednostki elementu	33
Item_UOM	szt.

## Measurements

Długość (l1)	54,5
Długość (l2)	45
Długość (l3)	54,5
z1	19,5
z2	17,5
z3	19,5

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905251193
Opakowanie GTIN PL3	06414905251209
Opakowanie GTIN PL4	06414905251216
Wysokość opakowania PL1	62
Wysokość opakowania PL3	107
Wysokość opakowania PL4	749

Długość opakowania PL1	112
Długość opakowania PL3	280
Długość opakowania PL4	1120
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	15
Ilość w opakowaniu PL4	1680
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00024304
Opakowanie Objętość PL3	0,00560252
Opakowanie Objętość PL4	0,62748224
Waga opakowania PL1	0,056
Waga opakowania PL3	0,962
Waga opakowania PL4	107,789
Szerokość opakowania PL1	35
Szerokość opakowania PL3	187
Szerokość opakowania PL4	748

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl