Karta techniczna



GF Uponor Uni-X zaśl. rozdz. z uszcz G1"FT

1002276

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego).



O produkcie GF Uponor Uni-X zaśl. rozdz. z uszcz

Podanie

- Do dystrybucji wody grzewczej na potrzeby przyłączenia odbiorników

GF Uponor Uni-X zaśl. rozdz. z uszcz G1"FT

1002276



Measurements

Gwint wewnętrzny Rp	1

Product code

Item no EAN	6414905514922
Item no GF	35001002276
Item no GTIN	06414905514922
Item no VVS	045466908

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	45
Długość jednostki przedmiotu	45
Masa jednostkowa przedmiotu	0,1
Szerokość jednostki elementu	15
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905564897
Opakowanie GTIN PL3	06414905564903
Wysokość opakowania PL1	20
Wysokość opakowania PL3	75
Długość opakowania PL1	200
Długość opakowania PL3	275
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL3	20
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,0004
Opakowanie Objętość PL3	0,00350625

Waga opakowania PL1	1,01
Waga opakowania PL3	2,14
Szerokość opakowania PL1	100
Szerokość opakowania PL3	170

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+