
# Karta techniczna




# GF Uponor Minitec tuleja ochronna rury 9,9mm 300x2mm

## 1005269

- tuleja ochronna z PE-LD z podłużnym przecięciem, do ochrony rur UFH do średnicy 9,9mm w miejscach dylatowanych





## O produkcie GF Uponor Minitec tuleja ochronna rury

### Specyfikacja

- System ogrzewania podłogowego Minitec do mocowania na podłogach litych lub określonych materiałach izolacyjnych
- zaprojektowany jako trwały system mocowania rur o minimalnej wysokości, ze zintegrowanymi kanałami do układania rur, które zapewniają zachowanie prawidłowych odległości przy układaniu rur
- do stosowania w połączeniu z rurami Uponor Minitec PE-Xa 9,9 × 1,1 mm; rury można układać prosto i ukośnie
- klasyfikacja odporności ogniowej według normy EN 13501-1: klasa E
- palność standardowa, klasa materiałów budowlanych B2, zgodna z normą DIN 4102
- rozstaw rur: Vz 5, 10, 15
- powierzchnia siatki z nakładającymi się wypustkami: 0,77 $m^2$

### Podanie


- Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- bardzo mała wysokość konstrukcji
- do użytku z dopuszczonymi materiałami wypełniającymi

### Potwierdzenie

DIN CERTCO: 7F170-F

# GF Uponor Minitec tuleja ochronna rury 9,9mm 300x2mm

## 1005269



## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598024427 |
| Item no GF | 35001005269 |
| Item no GTIN | 04021598024427 |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 3 |
| Długość jednostki przedmiotu | 300 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,002 |
| Szerokość jednostki elementu | 55 |
| Item_UOM | szt. |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905432394 |
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414905444250 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905456048 |
| Wysokość opakowania PL1 | 50 |
| Wysokość opakowania PL3 | 800 |
| Wysokość opakowania PL4 | 3744 |
| Długość opakowania PL1 | 350 |
| Długość opakowania PL3 | 600 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Materiał opakowania (numer) PL1 | 4 |
| Materiał opakowania (numer) PL3 | 20 |
| Materiał opakowaniowy (krótki) PL1 | LDPE |
| Materiał opakowaniowy (krótki) PL3 | PAP |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 30 |
| Ilość w opakowaniu PL3 | 3600 |

| | |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu PL4 | 21600 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Plastic_Bag |
| Rodzaj opakowania PL3 | Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,00175 |
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,288 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 3,59424 |
| Waga opakowania PL1 | 0,11 |
| Waga opakowania PL3 | 13,3 |
| Waga opakowania PL4 | 104,8 |
| Szerokość opakowania PL1 | 100 |
| Szerokość opakowania PL3 | 600 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

## Measurements

| | |
|---|---|
| Grubość ściany_s | 2,0 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl

+GF+