Karta techniczna





GF Uponor Contec przelotowy element 20mm

1005376

- opatentowany element jest tak skonstruowany, że po zabetonowaniu można wyciągnąć rury pod płytą stropową i podłączyć do rozdzielacza lub przewodu zasilającego pod stropem.
- dla rur do 20 mm.
- czerwony znacznik wskazuje kierunek wyciągnięcia rury.
- dostarczane wraz z gwoździami do mocowania na wspornikach.
- długość: 540 mm
- szerokość: 39 mm
- wysokość: 29 mm
- maks. wysokość: 57 mm (w miejscu połączenia)







O produkcie GF Uponor Contec przelotowy element

Specyfikacja

- rury mocowane na matach stalowych


Podanie


- Systemy TABS

GF Uponor Contec przelotowy element 20mm

1005376







Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	20
DŁUGOŚĆ_L	540
Z Pomiar godz	57
Z Pomiar k	340
Z Pomiar z	48

Product code

Item no EAN	4021598027855
Item no GF	35001005376
Item no GTIN	04021598027855

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	58
Długość jednostki przedmiotu	540
Masa jednostkowa przedmiotu	0,17
Szerokość jednostki elementu	43
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905252220
Opakowanie GTIN PL3	06414905252237
Opakowanie GTIN PL4	06414905252244
Wysokość opakowania PL1	160
Wysokość opakowania PL3	310
Wysokość opakowania PL4	1760
Długość opakowania PL1	540
Długość opakowania PL3	590
Długość opakowania PL4	1200

Materiał opakowania (numer) PL1	4
Materiał opakowania (numer) PL3	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	LDPE
Materiał opakowaniowy (krótki) PL3	PAP
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL3	50
Ilość w opakowaniu PL4	1000
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,013824
Opakowanie Objętość PL3	0,07316
Opakowanie Objętość PL4	1,6896
Waga opakowania PL1	1,71
Waga opakowania PL3	9,63
Waga opakowania PL4	196,7
Szerokość opakowania PL1	160
Szerokość opakowania PL3	400
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+