
Karta techniczna



GF Uponor Contec hak 4mm 135mm

1005381

- do precyzyjnej regulacji wysokości i stabilizacji poziomu rury względem górnego zbrojenia
- dla grubości prętów do 4mm
- wysokość zależna od konstrukcji płyty
- materiał : stal
- ilość wymagana: 4 na m^2



O produkcie GF Uponor Contec hak 4mm

Specyfikacja


- rury mocowane na matach stalowych

Podanie

- Systemy TABS

GF Uponor Contec hak 4mm 135mm

1005381



Product code

Item no EAN	4021598026940
Item no GTIN	04021598026940

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	20
Długość jednostki przedmiotu	139
Masa jednostkowa przedmiotu	0,014
Szerokość jednostki elementu	49
Item_UOM	szt.

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	4
Z Pomiar godz	135

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905432561
Opakowanie GTIN PL3	06414905444373
Wysokość opakowania PL1	20
Wysokość opakowania PL3	182
Długość opakowania PL1	140
Długość opakowania PL3	395
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	1000
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,00014
Opakowanie Objętość PL3	0,02120755
Waga opakowania PL1	0,114

Waga opakowania PL3	14,45
Szerokość opakowania PL1	50
Szerokość opakowania PL3	295

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+