
Karta techniczna



GF Uponor Contec hak 4mm 150mm

1005382

- do precyzyjnej regulacji wysokości i stabilizacji poziomu rury względem górnego zbrojenia
- dla grubości prętów do 4mm
- wysokość zależna od konstrukcji płyty
- materiał : stal
- ilość wymagana: 4 na m^2



O produkcie GF Uponor Contec hak 4mm

Specyfikacja


- rury mocowane na matach stalowych

Podanie

- Systemy TABS

GF Uponor Contec hak 4mm 150mm

1005382



Product code

Item no EAN	4021598026964
Item no GTIN	04021598026964

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	21.14
Długość jednostki przedmiotu	153.8
Masa jednostkowa przedmiotu	0,015
Szerokość jednostki elementu	52.02
Item_UOM	szt.

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	4
Z Pomiar godz	150

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905432578
Opakowanie GTIN PL3	06414905444380
Wysokość opakowania PL1	150
Wysokość opakowania PL3	185
Długość opakowania PL1	170
Długość opakowania PL3	390
Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL3	1000
Rodzaj opakowania PL1	Bundle
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,003825
Opakowanie Objętość PL3	0,02128425
Waga opakowania PL1	0,3

Waga opakowania PL3	310,1
Szerokość opakowania PL1	150
Szerokość opakowania PL3	295

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+