
# Karta techniczna




# GF Uponor Uni-X nypel eurokonus G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro

## 1006641

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Gwint zewnętrzny zgodny z normą EN ISO 228-1.







## O produkcie GF Uponor Uni-X nypel eurokonus


### Podanie

- Do dystrybucji wody grzewczej na potrzeby przyłączenia odbiorników

# GF Uponor Uni-X nypel eurokonus G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro

## 1006641






### Measurements

| | |
|---|---|
| Cylindryczny_wątek_G | 3/4 |
| Cylindryczny_gwint_G1 | 3/4 |
| DŁUGOŚĆ_L | 27 |
| Długość (l1) | 10 |
| Długość (l2) | 10 |
| z1 | 7 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598501539 |
| Item no GF | 35001006641 |
| Item no GTIN | 04021598501539 |
| Item no NOBB | 41941945 |
| Item no NRF | 5071752 |
| Item no VVS | 045465606 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 29 |
| Długość jednostki przedmiotu | 28 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,058 |
| Szerokość jednostki elementu | 29 |
| Item_UOM | szt. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905634705 |
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414905252374 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905252381 |
| Wysokość opakowania PL1 | 89 |
| Wysokość opakowania PL3 | 95 |

| | |
|---|---|
| Wysokość opakowania PL4 | 714 |
| Długość opakowania PL1 | 176 |
| Długość opakowania PL3 | 277 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 20 |
| Ilość w opakowaniu PL3 | 80 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 7680 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Base_Box |
| Rodzaj opakowania PL3 | Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,001049488 |
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,004710385 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,68544 |
| Waga opakowania PL1 | 1,198 |
| Waga opakowania PL3 | 4,892 |
| Waga opakowania PL4 | 494,632 |
| Szerokość opakowania PL1 | 67 |
| Szerokość opakowania PL3 | 179 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+