Karta techniczna



GF Uponor Contec ON stopka betonowo-fibrowa

1007049

- do montażu w wykończeniu sufitowym z uchwytem Contec ON
- dla poprawy wyglądu wizualnego



O produkcie GF Uponor Contec ON stopka betonowo-fibrowa

Specyfikacja

- Rura i uchwyt z tworzywa sztucznego
- wysokość 33 mm
- pełni rolę elementu dystansowego do pozycjonowania dolnej warstwy wzmacniającej

Podanie

- Systemy TABS w pobliżu powierzchni stropu

Potwierdzenie

- klasa odporności ogniowej F90 lub F120 zgodnie z EN 13381

GF Uponor Contec ON stopka betonowo-fibrowa

1007049



Product code

Item no EAN	4021598122901
Item no GTIN	04021598122901

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	12
Długość jednostki przedmiotu	20
Masa jednostkowa przedmiotu	0,006
Szerokość jednostki elementu	13
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	21
Z Pomiar godz	13
Z Pomiar z	13

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905433407
Wysokość opakowania PL1	96
Długość opakowania PL1	283
Materiał opakowania (numer) PL1	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PAP
Ilość w opakowaniu PL1	1000
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,005053248
Waga opakowania PL1	6,06
Szerokość opakowania PL1	186

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+