


## Uponor Smart Radi połączenie grzejnika 16 h=240mm

1007077

- ze styropianu ze zdejmowaną pokrywą ochronną (WLS 040)
- obudowa izolacyjna, odporność ogniowa B1 zgodnie z DIN 4102



### O produkcie Uponor Smart Radi połączenie grzejnika

#### Specyfikacja


- Złączki i akcesoria do podłączania odbiorników
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

#### Podanie

- Ogrzewanie z użyciem promienników wysoko- i niskotemperaturowych

## Uponor Smart Radi podłączenie grzejnika 16 h=240mm

1007077

**Product code**

Item no EAN	4021598101104
Item no GF	35001007077
Item no GTIN	04021598101104

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	100
Długość jednostki przedmiotu	285
Masa jednostkowa przedmiotu	0,2
Szerokość jednostki elementu	255
Item_UOM	szt.

**Status**

MTO (longer delivery times)                      Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905433414
Opakowanie GTIN PL4	06414905456468
Wysokość opakowania PL1	350
Wysokość opakowania PL4	1800
Długość opakowania PL1	505
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL4	240
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0512575
Opakowanie Objętość PL4	1,728
Waga opakowania PL1	2,1
Waga opakowania PL4	73,48
Szerokość opakowania PL1	290

Szerokość opakowania PL4

800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)