Karta techniczna




GF Uponor Ecoflex zestaw izolacyjny H 200/175/140

1007355

- zestaw izolacyjny typu H (przejście z rur pojedynczych na podwójne)
- wykonane z tworzywa ABS dwie połowy osłonowe wraz z izolacją i redukcjami
- wymagane dodatkowe końcówki gumowe w celu zapewnienia szczelności





O produkcie GF Uponor Ecoflex zestaw izolacyjny H

Specyfikacja

- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję


Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex zestaw izolacyjny H 200/175/140

1007355





Measurements

Wewnętrzna_średnica_di1	200
Wewnętrzna średnica_di2	175
Wewnętrzna średnica_di3	140
DŁUGOŚĆ_L	1290
Długość (l1)	1260
Z Pomiar b	428

Product code

Item no EAN	4021598100831
Item no GF	35001007355
Item no GTIN	04021598100831
Item no NRF	8361406
Item no RSK	2190449
Item no VVS	087902840

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	550
Długość jednostki przedmiotu	1290
Masa jednostkowa przedmiotu	16,4
Szerokość jednostki elementu	1260
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905433636
Wysokość opakowania PL1	650
Długość opakowania PL1	1500

Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	1,4625
Waga opakowania PL1	16,401
Szerokość opakowania PL1	1500

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+