


Uponor Ecoflex rura cement.-fibrowa PWP 140

1007370

- fibrowo-cementowy przepust do przejścia przez mur
- alternatywa dla wodoszczelnego rdzenia betonowego
- w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych.



O produkcie Uponor Ecoflex rura cement.-fibrowa PWP

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

Uponor Ecoflex rura cement.-fibrowa PWP 140

1007370

**Measurements**

| | |
|------------------------|-----|
| Wewnętrzna_średnica_di | 200 |
| DŁUGOŚĆ_L | 400 |
| Średnica zewnętrzna_do | 250 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598100916 |
| Item no GF | 35001007370 |
| Item no GTIN | 04021598100916 |
| Item no VVS | 087913814 |

Wymiary

| | |
|-------------------------------|-------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 242 |
| Długość jednostki przedmiotu | 403 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 13,04 |
| Szerokość jednostki elementu | 242 |
| Item_UOM | szt. |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414900564496 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414900564502 |
| Wysokość opakowania PL1 | 240 |
| Wysokość opakowania PL4 | 950 |
| Długość opakowania PL1 | 400 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 1 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 24 |
| Rodzaj opakowania PL1 | PIECE |
| Rodzaj opakowania PL4 | PALLET |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,02304 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,912 |

| | |
|--------------------------|--------|
| Waga opakowania PL1 | 13,04 |
| Waga opakowania PL4 | 337,96 |
| Szerokość opakowania PL1 | 240 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl