
# Karta techniczna



# GF Uponor Aqua Pipe rura 25x3,5 6m

## 1008424

- ciśnienie pracy 10 bar
- w sztandze 6m




## O produkcie GF Uponor Aqua Pipe rura

### Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Klasa zastosowania 2 — doprowadzanie wody ciepłej i zimnej
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

# GF Uponor Aqua Pipe rura 25x3,5 6m

## 1008424




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7321500031428 |
| Item no GF | 35001008424 |
| Item no GTIN | 07321500031428 |
| Item no LVI | 2032159 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 25 |
| Długość jednostki przedmiotu | 1000 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,214 |
| Szerokość jednostki elementu | 25 |
| Item_UOM | m |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna_do | 25 |
| Grubość ściany_s | 3,5 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414900622592 |
| Opakowanie GTIN PL2 | 06414905252640 |
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414905252657 |
| Wysokość opakowania PL1 | 25 |
| Wysokość opakowania PL2 | 25 |
| Wysokość opakowania PL3 | 6000 |
| Długość opakowania PL1 | 6000 |
| Długość opakowania PL2 | 6000 |
| Długość opakowania PL3 | 145 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 6 |
| Ilość w opakowaniu PL2 | 12 |

| | |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu PL3 | 144 |
| Rodzaj opakowania PL1 | BAR |
| Rodzaj opakowania PL2 | Bag |
| Rodzaj opakowania PL3 | Box |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,00375 |
| Opakowanie Objętość PL2 | 0,0075 |
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,16965 |
| Waga opakowania PL1 | 1,284 |
| Waga opakowania PL2 | 2,768 |
| Waga opakowania PL3 | 35,216 |
| Szerokość opakowania PL1 | 25 |
| Szerokość opakowania PL2 | 50 |
| Szerokość opakowania PL3 | 195 |

## Status

| | |
|---|---|
| Until stocks last | Do wyczerpania zapasów |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+