

Karta techniczna



GF Uponor Q&E złączka GZ 20-G1/2"

1008662





O produkcie GF Uponor Q&E złączka GZ

Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E złączka GZ 20-G1/2"

1008662





Measurements

Cylindryczny_wątek_G	1/2
DŁUGOŚĆ_L	46
Długość (l1)	16
Długość (l2)	22
z1	8

Product code

Item no EAN	6414907054013
Item no GF	35001008662
Item no GTIN	06414907054013
Item no LVI	2072539
Item no RSK	1899637
Item no VVS	045275020

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	25
Długość jednostki przedmiotu	46
Masa jednostkowa przedmiotu	0,01
Szerokość jednostki elementu	25
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905252756
Opakowanie GTIN PL3	06414900630566
Opakowanie GTIN PL4	06414905671908
Wysokość opakowania PL1	50
Wysokość opakowania PL3	97
Wysokość opakowania PL4	914

Długość opakowania PL1	185
Długość opakowania PL3	282
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	04
Materiał opakowania (numer) PL3	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PELD
Materiał opakowaniowy (krótki) PL3	PAP_C
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	8960
Rodzaj opakowania PL1	Pouch
Rodzaj opakowania PL3	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0008325
Opakowanie Objętość PL3	0,000801
Opakowanie Objętość PL4	0,8774399999999999
Waga opakowania PL1	0,052
Waga opakowania PL3	0,932
Waga opakowania PL4	129,384
Szerokość opakowania PL1	105
Szerokość opakowania PL3	187
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+