
# Karta techniczna



# GF Uponor Q&E złączka GZ 20-G3/4"

## 1008663






## O produkcie GF Uponor Q&E złączka GZ

### Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


### Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

# GF Uponor Q&E złączka GZ 20-G3/4"

## 1008663






### Measurements

| | |
|---|---|
| Cylindryczny_wątek_G | 3/4 |
| DŁUGOŚĆ_L | 48 |
| Długość (l1) | 18 |
| Długość (l2) | 22 |
| z1 | 8 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414907054020 |
| Item no GF | 35001008663 |
| Item no GTIN | 06414907054020 |
| Item no LVI | 2072540 |
| Item no RSK | 1899638 |
| Item no VVS | 045275120 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 30 |
| Długość jednostki przedmiotu | 47 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,013 |
| Szerokość jednostki elementu | 30 |
| Item_UOM | szt. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905481545 |
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414900630665 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905671922 |
| Wysokość opakowania PL1 | 50 |
| Wysokość opakowania PL3 | 97 |
| Wysokość opakowania PL4 | 914 |

| | |
|---|---|
| Długość opakowania PL1 | 185 |
| Długość opakowania PL3 | 282 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Materiał opakowania (numer) PL1 | 04 |
| Materiał opakowania (numer) PL3 | 20 |
| Materiał opakowaniowy (krótki) PL1 | PELD |
| Materiał opakowaniowy (krótki) PL3 | PAP_C |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 5 |
| Ilość w opakowaniu PL3 | 60 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 6720 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Pouch |
| Rodzaj opakowania PL3 | Medium_Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,0008325 |
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,000801 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,8774399999999999 |
| Waga opakowania PL1 | 0,068 |
| Waga opakowania PL3 | 0,916 |
| Waga opakowania PL4 | 127,592 |
| Szerokość opakowania PL1 | 120 |
| Szerokość opakowania PL3 | 187 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+