


Uponor Q&E kolano GZ PPSU 16-G1/2"MT

1008666



O produkcie Uponor Q&E kolano GZ PPSU

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E kolano GZ PPSU 16-G1/2"MT

1008666

**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	1/2
Długość (l1)	30,6
Długość (l2)	34
z1	15,3
z2	16

Product code

Item no EAN	6414907054204
Item no GF	35001008666
Item no GTIN	06414907054204
Item no LVI	2072547
Item no RSK	1896678
Item no VVS	045276416

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	38
Długość jednostki przedmiotu	42
Masa jednostkowa przedmiotu	0,01
Szerokość jednostki elementu	23
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905252879
Opakowanie GTIN PL3	06414905252886
Opakowanie GTIN PL4	06414905252893
Wysokość opakowania PL1	70
Wysokość opakowania PL3	110
Wysokość opakowania PL4	914
Długość opakowania PL1	100
Długość opakowania PL3	287

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	8960
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00028
Opakowanie Objętość PL3	0,00606144
Opakowanie Objętość PL4	0,87744
Waga opakowania PL1	0,052
Waga opakowania PL3	0,962
Waga opakowania PL4	132,744
Szerokość opakowania PL1	40
Szerokość opakowania PL3	192
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com