

Karta techniczna



GF Uponor Q&E kolano GZ 25-G3/4"

1008668





O produkcie GF Uponor Q&E kolano GZ

Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E kolano GZ 25-G3/4"

1008668





Measurements

Cylindryczny_wątek_G	3/4
Długość (l1)	36
Długość (l2)	42
z1	18,3
Z2	14,5

Product code

Item no EAN	6414907054228
Item no GF	35001008668
Item no GTIN	06414907054228
Item no LVI	2072549
Item no RSK	1896680
Item no VVS	045276425

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	32
Długość jednostki przedmiotu	53
Masa jednostkowa przedmiotu	0,021
Szerokość jednostki elementu	45
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905252930
Opakowanie GTIN PL3	06414900630801
Opakowanie GTIN PL4	06414900630795
Wysokość opakowania PL1	50
Wysokość opakowania PL3	97
Wysokość opakowania PL4	914

Długość opakowania PL1	185
Długość opakowania PL3	282
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	04
Materiał opakowania (numer) PL3	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PELD
Materiał opakowaniowy (krótki) PL3	PAP_C
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	40
Ilość w opakowaniu PL4	4480
Rodzaj opakowania PL1	Pouch
Rodzaj opakowania PL3	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0008325
Opakowanie Objętość PL3	0,000801
Opakowanie Objętość PL4	0,8774399999999999
Waga opakowania PL1	0,108
Waga opakowania PL3	0,964
Waga opakowania PL4	132,968
Szerokość opakowania PL1	150
Szerokość opakowania PL3	187
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+