
Karta techniczna



GF Uponor Q&E złączka 25-25

1008671





O produkcie GF Uponor Q&E złączka

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie


Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E złączka 25-25

1008671





Product code

Item no EAN	6414907050022
Item no GF	35001008671
Item no GTIN	06414907050022
Item no LVI	2072369
Item no NRF	5110743
Item no RSK	1882072
Item no VVS	045268025

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	20
Długość jednostki przedmiotu	57
Masa jednostkowa przedmiotu	0,01
Szerokość jednostki elementu	20
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	58
Długość (l1)	27,5
Długość (l2)	27,5
z1	3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905253159
Opakowanie GTIN PL3	06414900630733
Opakowanie GTIN PL4	06414905253289
Wysokość opakowania PL1	50
Wysokość opakowania PL3	97
Wysokość opakowania PL4	914

Długość opakowania PL1	185
Długość opakowania PL3	282
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	04
Materiał opakowania (numer) PL3	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PELD
Materiał opakowaniowy (krótki) PL3	PAP_C
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	50
Ilość w opakowaniu PL4	5600
Rodzaj opakowania PL1	Pouch
Rodzaj opakowania PL3	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0008325
Opakowanie Objętość PL3	0,000801
Opakowanie Objętość PL4	0,8774399999999999
Waga opakowania PL1	0,053
Waga opakowania PL3	0,63
Waga opakowania PL4	95,56
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL3	187
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+