
Karta techniczna



GF Uponor Q&E trójnik 20-20-20

1008685



O produkcie GF Uponor Q&E trójnik

Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E trójnik 20-20-20

1008685



Product code

Item no EAN	6414907052019
Item no GF	35001008685
Item no GTIN	06414907052019
Item no LVI	2072422
Item no RSK	1807952
Item no VVS	045325320
Wymiana przedmiotu 1	1144513

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	45
Długość jednostki przedmiotu	78
Masa jednostkowa przedmiotu	0,017
Szerokość jednostki elementu	28
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	38,5
Długość (l2)	34,3
Długość (l3)	38,5
z1	16,5
Z2	12,3
Z3	16,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905253852
Opakowanie GTIN PL3	06414905671953
Opakowanie GTIN PL4	06414905671960
Wysokość opakowania PL1	60

Wysokość opakowania PL3	110
Wysokość opakowania PL4	907
Długość opakowania PL1	100
Długość opakowania PL3	287
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	30
Ilość w opakowaniu PL4	3360
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0006
Opakowanie Objętość PL3	0,0059983
Opakowanie Objętość PL4	0,87072
Waga opakowania PL1	0,09
Waga opakowania PL3	0,62
Waga opakowania PL4	94,4
Szerokość opakowania PL1	100
Szerokość opakowania PL3	190
Szerokość opakowania PL4	800

Status

Until stocks last	Do wyczerpania zapasów

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+