
Karta techniczna



GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny 20-16-20

1008689



O produkcie GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny

Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny 20-16-20

1008689



Product code

Item no EAN	6414907052071
Item no GF	35001008689
Item no GTIN	06414907052071
Item no LVI	2022306
Item no NRF	5111966
Item no RSK	1808172
Item no VVS	045325220

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	18
Długość jednostki przedmiotu	73
Masa jednostkowa przedmiotu	0,014
Szerokość jednostki elementu	42
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	35,5
Długość (l2)	29,25
Długość (l3)	35,5
z1	13,5
Z2	11,25
Z3	13,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905253944
Opakowanie GTIN PL3	06414900630771
Opakowanie GTIN PL4	06414905253968
Wysokość opakowania PL1	50

Wysokość opakowania PL3	97
Wysokość opakowania PL4	914
Długość opakowania PL1	185
Długość opakowania PL3	282
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	04
Materiał opakowania (numer) PL3	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PELD
Materiał opakowaniowy (krótki) PL3	PAP_C
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	40
Ilość w opakowaniu PL4	4480
Rodzaj opakowania PL1	Pouch
Rodzaj opakowania PL3	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0008325
Opakowanie Objętość PL3	0,000801
Opakowanie Objętość PL4	0,8774399999999999
Waga opakowania PL1	0,073
Waga opakowania PL3	0,684
Waga opakowania PL4	101,608
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL3	187
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+