


## Uponor Q&amp;E trójnik redukcyjny PPSU 25-20-25

1008691



## O produkcie Uponor Q&amp;E trójnik redukcyjny PPSU

## Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


## Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor Q&amp;E trójnik redukcyjny PPSU 25-20-25

1008691



## Product code

Item no EAN	6414907052156
Item no GF	35001008691
Item no GTIN	06414907052156
Item no LVI	2072425
Item no NRF	5111968
Item no RSK	1807955
Item no VVS	045325229

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	49
Długość jednostki przedmiotu	86
Masa jednostkowa przedmiotu	0,025
Szerokość jednostki elementu	35
Item_UOM	szt.

## Measurements

Długość (l1)	44
Długość (l2)	36,5
Długość (l3)	44
z1	16,5
z2	14,5
z3	16,5

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905254002
Opakowanie GTIN PL3	06414905671991
Opakowanie GTIN PL4	06414905672004
Wysokość opakowania PL1	80
Wysokość opakowania PL3	110
Wysokość opakowania PL4	907

Długość opakowania PL1	100
Długość opakowania PL3	287
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	2240
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0008
Opakowanie Objętość PL3	0,0059983
Opakowanie Objętość PL4	0,87072
Waga opakowania PL1	0,13
Waga opakowania PL3	0,63
Waga opakowania PL4	95,6
Szerokość opakowania PL1	100
Szerokość opakowania PL3	190
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com