
Karta techniczna



GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny 40-20-40

1008694



O produkcie GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny 40-20-40

1008694



Product code

Item no EAN	6414907052255
Item no GF	35001008694
Item no GTIN	06414907052255
Item no LVI	2072431
Item no NRF	5111969
Item no RSK	1807958
Item no VVS	045281414

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	33
Długość jednostki przedmiotu	120
Masa jednostkowa przedmiotu	0,078
Szerokość jednostki elementu	56
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	60
Długość (l2)	43,5
Długość (l3)	60
z1	16,5
Z2	21,5
Z3	16,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905254170
Opakowanie GTIN PL3	06414905254194
Opakowanie GTIN PL4	06414905254200
Wysokość opakowania PL1	34

Wysokość opakowania PL3	107
Wysokość opakowania PL4	749
Długość opakowania PL1	121
Długość opakowania PL3	280
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	5
Ilość w opakowaniu PL4	560
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000234498
Opakowanie Objętość PL3	0,00560252
Opakowanie Objętość PL4	0,71904
Waga opakowania PL1	0,083
Waga opakowania PL3	0,8
Waga opakowania PL4	114,6
Szerokość opakowania PL1	57
Szerokość opakowania PL3	187
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+