


## Uponor Q&amp;E trójnik redukcyjny PPSU 20-16-16

1008700



## O produkcie Uponor Q&amp;E trójnik redukcyjny PPSU

## Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


## Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor Q&amp;E trójnik redukcyjny PPSU 20-16-16

1008700



## Product code

Item no EAN	6414907052064
Item no GF	35001008700
Item no GTIN	06414907052064
Item no LVI	2022305
Item no NRF	5111975
Item no RSK	1808171
Item no VVS	045325218

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	62
Masa jednostkowa przedmiotu	0,01
Szerokość jednostki elementu	19
Item_UOM	szt.

## Measurements

Długość (I1)	35,5
Długość (I2)	29,25
Długość (I3)	31,5
z1	13,5
Z2	11,25
Z3	13,5

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905254361
Opakowanie GTIN PL3	06414905254378
Opakowanie GTIN PL4	06414905254385
Wysokość opakowania PL1	50
Wysokość opakowania PL3	110
Wysokość opakowania PL4	914

Długość opakowania PL1	80
Długość opakowania PL3	287
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	40
Ilość w opakowaniu PL4	4480
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00032
Opakowanie Objętość PL3	0,00606144
Opakowanie Objętość PL4	0,87744
Waga opakowania PL1	0,07
Waga opakowania PL3	0,62
Waga opakowania PL4	94,44
Szerokość opakowania PL1	80
Szerokość opakowania PL3	192
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com