


## Uponor Q&amp;E trójnik redukcyjny PPSU 25-20-16

1008701



## O produkcie Uponor Q&amp;E trójnik redukcyjny PPSU

## Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


## Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

## Uponor Q&amp;E trójnik redukcyjny PPSU 25-20-16

1008701



## Product code

Item no EAN	6414907052132
Item no GF	35001008701
Item no GTIN	06414907052132
Item no LVI	2022311
Item no NRF	5111976
Item no RSK	1808177
Item no VVS	045325226

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	21
Długość jednostki przedmiotu	78
Masa jednostkowa przedmiotu	0,021
Szerokość jednostki elementu	52
Item_UOM	szt.

## Measurements

Długość (I1)	44
Długość (I2)	36,5
Długość (I3)	34,5
z1	16,5
z2	14,5
z3	16,5

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905254392
Opakowanie GTIN PL3	06414905254408
Opakowanie GTIN PL4	06414905254415
Wysokość opakowania PL1	70
Wysokość opakowania PL3	110
Wysokość opakowania PL4	914

Długość opakowania PL1	103
Długość opakowania PL3	287
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	25
Ilość w opakowaniu PL4	2800
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000721
Opakowanie Objętość PL3	0,00606144
Opakowanie Objętość PL4	0,87744
Waga opakowania PL1	0,11
Waga opakowania PL3	0,65
Waga opakowania PL4	97,8
Szerokość opakowania PL1	100
Szerokość opakowania PL3	192
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com