


Uponor Q&E trójnik redukcyjny PPSU 32-25-20

1008704



O produkcie Uponor Q&E trójnik redukcyjny PPSU

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E trójnik redukcyjny PPSU 32-25-20

1008704



Product code

Item no EAN	6414907052200
Item no GF	35001008704
Item no GTIN	06414907052200
Item no LVI	2072429
Item no NRF	5111979
Item no RSK	1880288
Item no VVS	045281374

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	43
Długość jednostki przedmiotu	94
Masa jednostkowa przedmiotu	0,041
Szerokość jednostki elementu	56
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	54,5
Długość (l2)	45
Długość (l3)	41,5
z1	19,5
z2	17,5
z3	19,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905254484
Opakowanie GTIN PL3	06414905254491
Opakowanie GTIN PL4	06414905254507
Wysokość opakowania PL1	46
Wysokość opakowania PL3	107
Wysokość opakowania PL4	749

Długość opakowania PL1	97
Długość opakowania PL3	280
Długość opakowania PL4	1120
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	15
Ilość w opakowaniu PL4	1680
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000263258
Opakowanie Objętość PL3	0,00560252
Opakowanie Objętość PL4	0,62748224
Waga opakowania PL1	0,044
Waga opakowania PL3	0,791
Waga opakowania PL4	88,614
Szerokość opakowania PL1	59
Szerokość opakowania PL3	187
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com