
Karta techniczna



GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny 40-20-32

1008707





O produkcie GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny 40-20-32

1008707



Product code

Item no EAN	6414907052248
Item no GF	35001008707
Item no GTIN	06414907052248
Item no LVI	2072430
Item no NRF	5111981
Item no RSK	1807957
Item no VVS	045281413

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	65
Długość jednostki przedmiotu	111
Masa jednostkowa przedmiotu	0,066
Szerokość jednostki elementu	50
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	60
Długość (l2)	43,5
Długość (l3)	51,5
z1	16,5
Z2	21,5
Z3	16,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905254514
Opakowanie GTIN PL3	06414905254521
Opakowanie GTIN PL4	06414905254538
Wysokość opakowania PL1	68

Wysokość opakowania PL3	107
Wysokość opakowania PL4	749
Długość opakowania PL1	114
Długość opakowania PL3	280
Długość opakowania PL4	1120
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	5
Ilość w opakowaniu PL4	560
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000410856
Opakowanie Objętość PL3	0,00560252
Opakowanie Objętość PL4	0,62748224
Waga opakowania PL1	0,07
Waga opakowania PL3	0,476
Waga opakowania PL4	53,267
Szerokość opakowania PL1	53
Szerokość opakowania PL3	187
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+