
Karta techniczna




GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny 40-25-32

1008708







O produkcie GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny

Specyfikacja


- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie

Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny 40-25-32

1008708



Product code

Item no EAN	6414907052262
Item no GF	35001008708
Item no GTIN	06414907052262
Item no LVI	2072245
Item no NRF	5111982
Item no RSK	1882089
Item no VVS	045281579

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	47
Długość jednostki przedmiotu	118
Masa jednostkowa przedmiotu	0,073
Szerokość jednostki elementu	70
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	63
Długość (l2)	49
Długość (l3)	54,5
z1	19,5
Z2	21,5
Z3	19,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905254545
Opakowanie GTIN PL3	06414905254552
Opakowanie GTIN PL4	06414905254569
Wysokość opakowania PL1	50

Wysokość opakowania PL3	145
Wysokość opakowania PL4	750
Długość opakowania PL1	120
Długość opakowania PL3	250
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	5
Ilość w opakowaniu PL4	560
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00042
Opakowanie Objętość PL3	0,0054375
Opakowanie Objętość PL4	0,72
Waga opakowania PL1	0,075
Waga opakowania PL3	0,522
Waga opakowania PL4	83,464
Szerokość opakowania PL1	70
Szerokość opakowania PL3	150
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+