
Karta techniczna




GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny 40-32-32

1008709







O produkcie GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny 40-32-32

1008709



Product code

Item no EAN	6414907052286
Item no GF	35001008709
Item no GTIN	06414907052286
Item no LVI	2072246
Item no NRF	5111983
Item no RSK	1882090
Item no VVS	045281581

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	47
Długość jednostki przedmiotu	125
Masa jednostkowa przedmiotu	0,087
Szerokość jednostki elementu	74
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	67,5
Długość (l2)	56,5
Długość (l3)	59
z1	24
Z2	21,5
Z3	24

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905254576
Opakowanie GTIN PL3	06414905254583
Opakowanie GTIN PL4	06414905254590
Wysokość opakowania PL1	45

Wysokość opakowania PL3	110
Wysokość opakowania PL4	914
Długość opakowania PL1	180
Długość opakowania PL3	287
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	5
Ilość w opakowaniu PL4	560
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0013365
Opakowanie Objętość PL3	0,00606144
Opakowanie Objętość PL4	0,87744
Waga opakowania PL1	0,092
Waga opakowania PL3	0,559
Waga opakowania PL4	73,72
Szerokość opakowania PL1	165
Szerokość opakowania PL3	192
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+