


Uponor Q&E trójnik redukcyjny PPSU 20-25-20

1008711



O produkcie Uponor Q&E trójnik redukcyjny PPSU

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E trójnik redukcyjny PPSU 20-25-20

1008711



Product code

Item no EAN	6414907052095
Item no GF	35001008711
Item no GTIN	06414907052095
Item no LVI	2072423
Item no NRF	5111985
Item no RSK	1807953
Item no VVS	045325221

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	48
Długość jednostki przedmiotu	85
Masa jednostkowa przedmiotu	0,02
Szerokość jednostki elementu	21
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	41,5
Długość (l2)	39,75
Długość (l3)	41,5
z1	19,5
z2	12,25
z3	19,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905254637
Opakowanie GTIN PL3	06414905254644
Opakowanie GTIN PL4	06414905254651
Wysokość opakowania PL1	45
Wysokość opakowania PL3	110
Wysokość opakowania PL4	914

Długość opakowania PL1	155
Długość opakowania PL3	287
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	25
Ilość w opakowaniu PL4	2800
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000802125
Opakowanie Objętość PL3	0,00606144
Opakowanie Objętość PL4	0,87744
Waga opakowania PL1	0,11
Waga opakowania PL3	0,67
Waga opakowania PL4	100,04
Szerokość opakowania PL1	115
Szerokość opakowania PL3	192
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com