
# Karta techniczna



# GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny 32-40-32

1008713






## O produkcie GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny

### Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


### Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

# GF Uponor Q&E trójnik redukcyjny 32-40-32

## 1008713




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414907052231 |
| Item no GF | 35001008713 |
| Item no GTIN | 06414907052231 |
| Item no LVI | 2072247 |
| Item no NRF | 5111987 |
| Item no RSK | 1882091 |
| Item no VVS | 045281578 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 37 |
| Długość jednostki przedmiotu | 132 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,083 |
| Szerokość jednostki elementu | 74 |
| Item_UOM | szt. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Długość (l1) | 65 |
| Długość (l2) | 61 |
| Długość (l3) | 65 |
| z1 | 30 |
| Z2 | 17,5 |
| Z3 | 30 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905254699 |
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414905254705 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905254712 |
| Wysokość opakowania PL1 | 39 |

| | |
|---|---|
| Wysokość opakowania PL3 | 110 |
| Wysokość opakowania PL4 | 914 |
| Długość opakowania PL1 | 134 |
| Długość opakowania PL3 | 287 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 1 |
| Ilość w opakowaniu PL3 | 10 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 1000 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Plastic_Bag |
| Rodzaj opakowania PL3 | Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,00065325 |
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,00606144 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,87744 |
| Waga opakowania PL1 | 0,087 |
| Waga opakowania PL3 | 1 |
| Waga opakowania PL4 | 120 |
| Szerokość opakowania PL1 | 125 |
| Szerokość opakowania PL3 | 192 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+