


Uponor Q&E trójnik redukcyjny PPSU 32-40-32

1008713



O produkcie Uponor Q&E trójnik redukcyjny PPSU

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości miedzi
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor Q&E trójnik redukcyjny PPSU 32-40-32

1008713

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414907052231 |
| Item no GF | 35001008713 |
| Item no GTIN | 06414907052231 |
| Item no LVI | 2072247 |
| Item no NRF | 5111987 |
| Item no RSK | 1882091 |
| Item no VVS | 045281578 |

Wymiary

| | |
|-------------------------------|-------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 37 |
| Długość jednostki przedmiotu | 132 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,083 |
| Szerokość jednostki elementu | 74 |
| Item_UOM | szt. |

Measurements

| | |
|--------------|------|
| Długość (l1) | 65 |
| Długość (l2) | 61 |
| Długość (l3) | 65 |
| z1 | 30 |
| Z2 | 17,5 |
| Z3 | 30 |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905254699 |
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414905254705 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905254712 |
| Wysokość opakowania PL1 | 39 |
| Wysokość opakowania PL3 | 110 |
| Wysokość opakowania PL4 | 914 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Długość opakowania PL1 | 134 |
| Długość opakowania PL3 | 287 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 1 |
| Ilość w opakowaniu PL3 | 10 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 1000 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Plastic_Bag |
| Rodzaj opakowania PL3 | Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,00065325 |
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,00606144 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,87744 |
| Waga opakowania PL1 | 0,087 |
| Waga opakowania PL3 | 1 |
| Waga opakowania PL4 | 120 |
| Szerokość opakowania PL1 | 125 |
| Szerokość opakowania PL3 | 192 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com