
Karta techniczna



GF Uponor Q&E złączka 20-20

1008932





O produkcie GF Uponor Q&E złączka

Specyfikacja

- Złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- złączki metalowe są wykonane z wysokiej jakości mosiądzu
- złączki z tworzywa sztucznego są wykonane z polifenylosulfonu
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

GF Uponor Q&E złączka 20-20

1008932





Product code

Item no EAN	6414907050015
Item no GF	35001008932
Item no GTIN	06414907050015
Item no LVI	2072420
Item no NRF	5110742
Item no RSK	1899336
Item no VVS	045268020

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	18
Długość jednostki przedmiotu	46
Masa jednostkowa przedmiotu	0,008
Szerokość jednostki elementu	29
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	47
Długość (l1)	22
Długość (l2)	22
z1	3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905255511
Opakowanie GTIN PL3	06414900630542
Opakowanie GTIN PL4	06414905255597
Wysokość opakowania PL1	50
Wysokość opakowania PL3	97
Wysokość opakowania PL4	914

Długość opakowania PL1	185
Długość opakowania PL3	282
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	04
Materiał opakowania (numer) PL3	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PELD
Materiał opakowaniowy (krótki) PL3	PAP_C
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	8960
Rodzaj opakowania PL1	Pouch
Rodzaj opakowania PL3	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0008325
Opakowanie Objętość PL3	0,000801
Opakowanie Objętość PL4	0,8774399999999999
Waga opakowania PL1	0,042
Waga opakowania PL3	0,772
Waga opakowania PL4	111,464
Szerokość opakowania PL1	100
Szerokość opakowania PL3	187
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+