Karta techniczna




GF Uponor Multi metalowy łuk prowadzący 16

1009004

- stal galwanizowana
- łuk prowadzący 90°





O produkcie GF Uponor Multi metalowy łuk prowadzący

Specyfikacja

- Akcesoria instalacyjne i inne elementy do różnych systemów ogrzewania podłogowego


Podanie

- Promiennikowe systemy ogrzewania i chłodzenia

GF Uponor Multi metalowy łuk prowadzący 16

1009004





Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	16,3
DŁUGOŚĆ_L	100
Z Pomiar godz	15
Z	63

Product code

Item no EAN	6414905515516
Item no GF	35001009004
Item no GTIN	06414905515516
Item no LVI	2014315
Item no NOBB	41944465
Item no NRF	5110772
Item no RSK	2418432
Item no VVS	087251115

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	130
Długość jednostki przedmiotu	20
Masa jednostkowa przedmiotu	0,04
Szerokość jednostki elementu	20
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905434404
Opakowanie GTIN PL4	06414905488124
Wysokość opakowania PL1	30
Wysokość opakowania PL4	550
Długość opakowania PL1	150

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL4	11000
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000675
Opakowanie Objętość PL4	0,528
Waga opakowania PL1	0,44
Waga opakowania PL4	465
Szerokość opakowania PL1	150
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+