Karta techniczna




GF Uponor Multi metalowy łuk prowadzący 25

1009006

- stal galwanizowana
- łuk prowadzący 90°





O produkcie GF Uponor Multi metalowy łuk prowadzący

Specyfikacja

- Akcesoria instalacyjne i inne elementy do różnych systemów ogrzewania podłogowego


Podanie

- Promiennikowe systemy ogrzewania i chłodzenia

GF Uponor Multi metalowy łuk prowadzący 25

1009006





Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	25,5
DŁUGOŚĆ_L	170
Z Pomiar godz	22
Z	134

Product code

Item no EAN	7321500019068
Item no GF	35001009006
Item no GTIN	07321500019068
Item no LVI	2014325
Item no NOBB	47652012
Item no NRF	5110776
Item no RSK	2418468
Item no VVS	087251125

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	30
Długość jednostki przedmiotu	238
Masa jednostkowa przedmiotu	0,132
Szerokość jednostki elementu	30
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905434411
Opakowanie GTIN PL4	06414905487615
Wysokość opakowania PL1	50

Wysokość opakowania PL4	350
Długość opakowania PL1	245
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL4	2340
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0023275
Opakowanie Objętość PL4	0,336
Waga opakowania PL1	1,324
Waga opakowania PL4	334,816
Szerokość opakowania PL1	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+