

## Uponor Comfort Pipe PLUS rura 17x2,0 640m

1009227

- rura ogrzewania płaszczynowego z PEX-a
- produkowane zgodnie z ISO 22391, bariera antydyfuzyjna zgodnie z DIN 4726
- klasa zastosowania 4
- parametry obliczeniowe 6 bar/70°C



### O produkcie Uponor Comfort Pipe PLUS rura

#### Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- pięć warstw
- warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winylowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- zewnętrzna biała warstwa PE chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi
- klasa zastosowania 4/5 — podłogowe promienniki grzewcze i niskotemperaturowe
- klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

#### Podanie

- Ogrzewanie płaszczynowe i niskotemperaturowe
- ogrzewanie wysokotemperaturowe
- maks. temperatura projektowa: 90°C
- temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 100°C
- ciśnienie projektowe: 6 bar przy 70°C

## Uponor Comfort Pipe PLUS rura 17x2,0 640m

1009227

**Status**

Item Available Till date

2027-12-31T00:00:00.000+0100

**Product code**

Item no EAN	7321500044473
Item no GF	35001009227
Item no GTIN	07321500044473
Item no LVI	2018115
Item no NOBB	41949441
Item no NRF	8361959
Item no RSK	2418239
Item no VVS	087217137
Wymiana przedmiotu 1	1162319

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	17
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,115
Szerokość jednostki elementu	17
Item_UOM	m

**Measurements**

Średnica zewnętrzna_do	17
Grubość ściany_s	2

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905256129
Opakowanie GTIN PL4	06414905256136
Wysokość opakowania PL1	580
Wysokość opakowania PL4	950
Długość opakowania PL1	780
Długość opakowania PL4	1200

Ilość w opakowaniu PL1	640
Ilość w opakowaniu PL4	1280
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,352872
Opakowanie Objętość PL4	0,912
Waga opakowania PL1	73,7
Waga opakowania PL4	153
Szerokość opakowania PL1	780
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl