
Karta techniczna



GF Uponor Teck peszel 43/36 25m

1012872



O produkcie GF Uponor Teck peszel

Specyfikacja


- Karbowane, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE)
- klasyfikacja ogniowa E według EN 13501-1
- w zwojach

Podanie

- Używany w instalacjach typu rura w rurze (PIP), aby zmniejszyć ryzyko uszkodzeń wodnych i umożliwić wymianę elastycznej rury medialnej

GF Uponor Teck peszel 43/36 25m

1012872



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	36
Średnica zewnętrzna_do	43

Product code

Item no EAN	4021598018297
Item no GF	35001012872
Item no GTIN	04021598018297

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	43
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,163
Szerokość jednostki elementu	43
Item_UOM	m

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905555727
Opakowanie GTIN PL4	06414905488445
Wysokość opakowania PL1	250
Wysokość opakowania PL4	2150
Długość opakowania PL1	600
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	25
Ilość w opakowaniu PL4	600
Rodzaj opakowania PL1	Coil
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,09
Opakowanie Objętość PL4	3,096

Waga opakowania PL1	4,08
Waga opakowania PL4	109,92
Szerokość opakowania PL1	600
Szerokość opakowania PL4	1200

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+