
Karta techniczna




GF Uponor Smart Radi złączka zaciskowa 16-G1/2"

1013970

- z mosiądzu powlekanego
- pasuje do zaworów Danfoss z gwintem wewnętrznym
- o-ring niebieski z EPDM





O produkcie GF Uponor Smart Radi złączka zaciskowa

Specyfikacja


- Złączki i akcesoria do podłączania odbiorników
- jeśli nie podano inaczej, pierścienie Q&E należy zamawiać oddzielnie


Podanie

- Ogrzewanie z użyciem promienników wysoko- i niskotemperaturowych

GF Uponor Smart Radi złączka zaciskowa 16-G1/2"

1013970





Measurements

Cylindryczny_wątek_G	1/2
DŁUGOŚĆ_L	37
Długość (l1)	29,2
z1	7,8

Product code

Item no EAN	4021598300439
Item no GF	35001013970
Item no GTIN	04021598300439
Item no VVS	045468189

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	29
Długość jednostki przedmiotu	39
Masa jednostkowa przedmiotu	0,039
Szerokość jednostki elementu	29
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905258581
Opakowanie GTIN PL3	06414900627597
Opakowanie GTIN PL4	06414905258604
Wysokość opakowania PL1	35
Wysokość opakowania PL3	89
Wysokość opakowania PL4	570
Długość opakowania PL1	50
Długość opakowania PL3	176
Długość opakowania PL4	1200

Materiał opakowania (numer) PL1	04
Materiał opakowania (numer) PL3	21
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PELD
Materiał opakowaniowy (krótki) PL3	PAP_OTHER
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	3840
Rodzaj opakowania PL1	Pouch
Rodzaj opakowania PL3	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00006125
Opakowanie Objętość PL3	0,002115
Opakowanie Objętość PL4	0,5471999999999999
Waga opakowania PL1	0,04
Waga opakowania PL3	0,867
Waga opakowania PL4	191,464
Szerokość opakowania PL1	35
Szerokość opakowania PL3	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+