Karta techniczna




GF Uponor Minitec złączka zaciskowa 2x9,9-3/4"Euro

1016692

- wykonane z mosiądzu
- 3/4 Euro
- na 2 pętle





O produkcie GF Uponor Minitec złączka zaciskowa

Specyfikacja

- System ogrzewania podłogowego Minitec do mocowania na podłogach litych lub określonych materiałach izolacyjnych
- zaprojektowany jako trwały system mocowania rur o minimalnej wysokości, ze zintegrowanymi kanałami do układania rur, które zapewniają zachowanie prawidłowych odległości przy układaniu rur
- do stosowania w połączeniu z rurami Uponor Minitec PE-Xa 9,9 × 1,1 mm; rury można układać prosto i ukośnie
- klasyfikacja odporności ogniowej według normy EN 13501-1: klasa E
- palność standardowa, klasa materiałów budowlanych B2, zgodna z normą DIN 4102
- rozstaw rur: Vz 5, 10, 15
- powierzchnia siatki z nakładającymi się wypustkami: 0,77 m^2

Podanie

- Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- bardzo mała wysokość konstrukcji
- do użytku z dopuszczonymi materiałami wypełniającymi


Potwierdzenie

DIN CERTCO: 7F170-F

GF Uponor Minitec złączka zaciskowa 2x9,9-3/4"Euro

1016692





Measurements

Cylindryczny_wątek_G	3/4
DŁUGOŚĆ_L	63,5
Długość (l1)	13
Z Pomiar b	30
z1	46

Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414905515851
Item no GF	35001016692
Item no GTIN	06414905515851
Item no LVI	2022147
Item no NOBB	50390253
Item no NRF	8361061
Item no RSK	2434387
Item no VVS	381119039

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	30
Długość jednostki przedmiotu	68
Masa jednostkowa przedmiotu	0,2
Szerokość jednostki elementu	48
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL3	06414905446575
Wysokość opakowania PL3	115

Długość opakowania PL3	255
Materiał opakowania (numer) PL3	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL3	PAP
Ilość w opakowaniu PL3	50
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL3	0,007771125
Waga opakowania PL3	10,279
Szerokość opakowania PL3	265

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl

+GF+