
Karta techniczna




GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa 25+32+40/140

1018245

- do rur podwójnych
- chroni koniec rury przed wilgocią i brudem
- wodoszczelność do 0,3 bar
- zawiera końcówkę gumową EPDM, opaskę ze stali nierdzewnej oraz O-ring





O produkcie GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa 25+32+40/140

1018245



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	140
Wewnętrzna_średnica_di1	40
Wewnętrzna średnica_di2	25
DŁUGOŚĆ_L	184
Długość (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257737
Item no GF	35001018245
Item no GTIN	06414905257737
Item no LVI	3010791
Item no NRF	8360674
Item no RSK	2282494
Item no VVS	087856840

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	140
Długość jednostki przedmiotu	200
Masa jednostkowa przedmiotu	0,36
Szerokość jednostki elementu	140
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905437733
Wysokość opakowania PL1	140
Długość opakowania PL1	200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag

Opakowanie Objętość PL1	0,00392
Waga opakowania PL1	0,363
Szerokość opakowania PL1	140

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+