
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa 25+32+40/90

1018246

- do rur pojedynczych
- chroni koniec rury przed wilgocią i brudem
- wodoszczelność do 0,3 bar
- zawiera końcówkę gumową EPDM, opaskę ze stali nierdzewnej oraz O-ring



O produkcie GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa 25+32+40/90

1018246



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	90
Wewnętrzna_średnica_di1	40
Wewnętrzna średnica_di2	25
DŁUGOŚĆ_L	174
Długość (l1)	80

Product code

Item no EAN	4021598112025
Item no GF	35001018246
Item no GTIN	04021598112025

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	175
Długość jednostki przedmiotu	200
Masa jednostkowa przedmiotu	0,19
Szerokość jednostki elementu	175
Item_UOM	szt.

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905437740
Wysokość opakowania PL1	175
Długość opakowania PL1	200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,006125
Waga opakowania PL1	0,2

Szerokość opakowania PL1	175

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+