


Uponor Ecoflex końcówka gumowa quattro 18-22+25-28+32/175

1018306

- do rur poczwórnych
- chroni koniec rury przed wilgocią i brudem
- wodoszczelność do 0,3 bar
- zawiera końcówkę gumową EPDM, opaskę ze stali nierdzewnej oraz O-ring



O produkcie Uponor Ecoflex końcówka gumowa quattro

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

Uponor Ecoflex końcówka gumowa quattro 18-22+25-28+32/175

1018306

**Measurements**

Wewnętrzna średnica di	175
Wewnętrzna średnica di1	32
Wewnętrzna średnica di2	18
DŁUGOŚĆ L	184
Długość (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257911
Item no GF	35001018306
Item no GTIN	06414905257911
Item no LVI	3010797
Item no NOBB	41945676
Item no NRF	8360611
Item no RSK	2190585
Item no VVS	087856632

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	200
Długość jednostki przedmiotu	192
Masa jednostkowa przedmiotu	0,49
Szerokość jednostki elementu	190
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905259410
Wysokość opakowania PL1	204
Długość opakowania PL1	196
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,007756896

Waga opakowania PL1	0,494
Szerokość opakowania PL1	194

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl