
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa 75+90+110/200

1018310

- do rur pojedynczych
- chroni koniec rury przed wilgocią i brudem
- wodoszczelność do 0,3 bar
- zawiera końcówkę gumową EPDM, opaskę ze stali nierdzewnej oraz O-ring



O produkcie GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa 75+90+110/200

1018310



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	200
Wewnętrzna_średnica_di1	110
Wewnętrzna średnica_di2	75
DŁUGOŚĆ_L	184
Długość (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257638
Item no GF	35001018310
Item no GTIN	06414905257638
Item no LVI	3010789
Item no NOBB	41945661
Item no NRF	8360608
Item no RSK	2190579
Item no VVS	087856391

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	191
Długość jednostki przedmiotu	200
Masa jednostkowa przedmiotu	0,51
Szerokość jednostki elementu	272
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905259458
Wysokość opakowania PL1	195
Długość opakowania PL1	204
Ilość w opakowaniu PL1	1

Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,01097928
Waga opakowania PL1	0,515
Szerokość opakowania PL1	276

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+