
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa 90+110/175

1018311

- do rur pojedynczych
- chroni koniec rury przed wilgocią i brudem
- wodoszczelność do 0,3 bar
- zawiera końcówkę gumową EPDM, opaskę ze stali nierdzewnej oraz O-ring



O produkcie GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa 90+110/175

1018311



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	175
Wewnętrzna_średnica_di1	110
Wewnętrzna średnica_di2	90
DŁUGOŚĆ_L	184
Długość (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257614
Item no GF	35001018311
Item no GTIN	06414905257614
Item no LVI	3010788
Item no NRF	8360672
Item no RSK	2282759
Item no VVS	087856790

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	120
Długość jednostki przedmiotu	198
Masa jednostkowa przedmiotu	0,46
Szerokość jednostki elementu	188
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905259465
Wysokość opakowania PL1	200
Długość opakowania PL1	245
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag

Opakowanie Objętość PL1	0,0098
Waga opakowania PL1	0,466
Szerokość opakowania PL1	200

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+