
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa 40+50+63/140

1018314

- do rur pojedynczych
- chroni koniec rury przed wilgocią i brudem
- wodoszczelność do 0,3 bar
- zawiera końcówkę gumową EPDM, opaskę ze stali nierdzewnej oraz O-ring



O produkcie GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa

Specyfikacja


- Wszystkie akcesoria są odporne na korozję

Podanie

- Akcesoria Ecoflex powstały jako uzupełnienie asortymentu do instalacji podziemnych

GF Uponor Ecoflex końcówka gumowa 40+50+63/140

1018314



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	140
Wewnętrzna_średnica_di1	63
Wewnętrzna średnica_di2	40
DŁUGOŚĆ_L	184
Długość (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257553
Item no GF	35001018314
Item no GTIN	06414905257553
Item no LVI	3010785
Item no NRF	8360554
Item no RSK	2190595
Item no VVS	087856763

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	70
Długość jednostki przedmiotu	180
Masa jednostkowa przedmiotu	0,34
Szerokość jednostki elementu	140
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905259526
Wysokość opakowania PL1	152
Długość opakowania PL1	185
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag

Opakowanie Objętość PL1	0,00444296
Waga opakowania PL1	0,344
Szerokość opakowania PL1	158

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+