


## Uponor Wipex złączka PN6 63x5,8-G2

**1018332**

- złącze dla rur PE-Xa lub PE
- G - gwint cylindryczny zewnętrzny - uszczelnienie O-ring
- 6 bar, SDR 11
- DR = odporne na odcynkowanie



### O produkcie Uponor Wipex złączka PN6

#### Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte miedzią odporną na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złązek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z miedzi
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63-110 mm

#### Podanie


- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego całowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C

#### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor Wipex złączka PN6 63x5,8-G2

1018332



## Measurements

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Cylindryczny_wątek_G | 2   |
| DŁUGOŚĆ_L            | 84  |
| Długość (l1)         | 20  |
| Długość (l2)         | 47  |
| Grubość ściany_s     | 5,8 |
| z1                   | 18  |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541100069  |
| Item no GF   | 35001018332    |
| Item no GTIN | 07331541100069 |
| Item no LVI  | 1932063        |
| Item no NOBB | 41947235       |
| Item no NRF  | 8362393        |
| Item no RSK  | 2410668        |
| Item no VVS  | 087883063      |

## Wymiary

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 89    |
| Długość jednostki przedmiotu  | 88    |
| Masa jednostkowa przedmiotu   | 1,142 |
| Szerokość jednostki elementu  | 74    |
| Item_UOM                      | szt.  |

## Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1     | 06414905259724 |
| Opakowanie GTIN PL3     | 06414905259748 |
| Wysokość opakowania PL1 | 92             |
| Wysokość opakowania PL3 | 145            |
| Długość opakowania PL1  | 91             |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Długość opakowania PL3   | 268         |
| Ilość w opakowaniu PL1   | 1           |
| Ilość w opakowaniu PL3   | 8           |
| Rodzaj opakowania PL1    | Plastic_Bag |
| Rodzaj opakowania PL3    | Box         |
| Opakowanie Objętość PL1  | 0,000644644 |
| Opakowanie Objętość PL3  | 0,009715    |
| Waga opakowania PL1      | 1,155       |
| Waga opakowania PL3      | 9,316       |
| Szerokość opakowania PL1 | 77          |
| Szerokość opakowania PL3 | 250         |

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com