Karta techniczna




GF Uponor Wipex kolano G1-G1

1018350

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Gwint cylindryczny G" z pierścieniem uszczelniającym
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4





O produkcie GF Uponor Wipex kolano

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor Wipex kolano G1-G1

1018350





Measurements

Cylindryczny_wątek_G	1
Długość (l1)	35
Długość (l2)	35

Product code

Item no EAN	7331541098861
Item no GF	35001018350
Item no GTIN	07331541098861
Item no LVI	1935025
Item no NOBB	41947292
Item no NRF	8362411
Item no RSK	2410618
Item no VVS	087832008

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	46
Długość jednostki przedmiotu	54
Masa jednostkowa przedmiotu	0,279
Szerokość jednostki elementu	53
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905260171
Opakowanie GTIN PL3	06414905260188
Opakowanie GTIN PL4	06414905260195
Wysokość opakowania PL1	48
Wysokość opakowania PL3	140
Wysokość opakowania PL4	700

Długość opakowania PL1	56
Długość opakowania PL3	248
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	1920
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00014784
Opakowanie Objętość PL3	0,00479136
Opakowanie Objętość PL4	0,672
Waga opakowania PL1	0,283
Waga opakowania PL3	5,675
Waga opakowania PL4	547,2
Szerokość opakowania PL1	55
Szerokość opakowania PL3	138
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+