Karta techniczna



GF Uponor Wipex kołnierz F80/8-160/G3

1018364

- Wykonane z mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Gwint cylindryczny G" z pierścieniem uszczelniającym
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



O produkcie GF Uponor Wipex kołnierz

Specyfikacja

- Złączki Wipex pokryte mosiądzem odpornym na korozję i wypłukiwanie cynku zgodnie z normą EN ISO 6509, ze śrubą ze stali nierdzewnej
- uszczelnienie typu o-ring między złączką Wipex a modułami bazowymi
- zestaw śrub do złączek zawiera śrubę imbusową i nakrętkę ze stali nierdzewnej oraz podkładkę z mosiądzu
- wstępnie otwarta konstrukcja tulei z zamontowaną częścią podporową dla wymiaru 63–110 mm

Podanie

- Złączki do systemów rurowych Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- przyłączenie rury środkowej PE i PE-Xa za pomocą cylindrycznego calowego gwintu zewnętrznego
- maks. temperatura robocza: 95°C

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor Wipex kołnierz F80/8-160/G3

1018364



Measurements

Cylindryczny_wątek_G	3
Średnica zewnętrzna_do	200
Z Pomiar k	160

Product code

Item no EAN	7331541099349
Item no GF	35001018364
Item no GTIN	07331541099349
Item no LVI	1938180
Item no NOBB	41946164
Item no NRF	8360756
Item no RSK	2410650
Item no VVS	087844080

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	28
Długość jednostki przedmiotu	200
Masa jednostkowa przedmiotu	4,183
Szerokość jednostki elementu	200
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905437948
Opakowanie GTIN PL3	06414905446766
Wysokość opakowania PL1	30
Wysokość opakowania PL3	155
Długość opakowania PL1	202
Długość opakowania PL3	255

Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	3
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,00122412
Opakowanie Objętość PL3	0,01067175
Waga opakowania PL1	4,198
Waga opakowania PL3	12,746
Szerokość opakowania PL1	202
Szerokość opakowania PL3	270

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+